

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA	INSTRUCTIUNI PROPRII SSM MASURI PREVENTIVE DE LIMITARE A INFECTIEI CU COVID 19 IL-SSM -48	Ediția I Revizia 0
		Pagină 1 din 8
		Data editării.09.04.2020

INSTRUCTIUNI PROPRII SSM MASURI PREVENTIVE DE LIMITARE A INFECTIEI CU COVID 19

1. Scop si domeniu

Aceasta instructiune este realizata in urma comunicarii/informatiilor transmise de catre autoritatile Romane privind limitarea raspandirii noului coronavirus (COVID-19). Cunoasterea prevederilor prezentei instructiuni, este obligatorie pentru toti lucratorii, din cadrul Spitalului de Boli Psihice Cronice Borsa

2. Documente de referinta

- Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
- HG1425/2006, modificata prin HG 955/2010 si HG767/2016 Normele metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă 319/2006;
- HG1218/2006 privind utilizarea agentilor chimici (dezinfectanti)
- HG1048/2006 privind utilizarea EIP
- HG971/2006 privind cerințe minime pentru semnalizarea de securitate la locul de muncă;
- HG1091/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
- HG1146/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor de muncă.
- HG355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, modificata prin HG37/2008 si HG 1169/2011.
- OUG 96/2003 modificata prin Legea 154/2015, privind protecția maternitatii la locurile de munca

3. Masuri preventive de limitare a infectiei cu COVID 19

3.1. Obligatiile angajatorilor privind măsurile SSM în caz de COVID 19

- ❖ Efectuarea unei analize la nivelul de unitate în vederea prioritizării serviciilor esențiale sau relevante de cele neesențiale, cu respectarea drepturilor la securitate și sănătate în muncă a lucrătorilor.
- ❖ Daca este posibil, organizati telemunca la domiciliu
- ❖ Asigurarea de către angajator a securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă în condițiile Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și dispunerea măsurilor necesare pentru:
 - asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor
 - prevenirea riscurilor profesionale;
 - informarea și instruirea lucrătorilor;

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA	INSTRUCTIUNI PROPRII SSM MASURI PREVENTIVE DE LIMITARE A INFECTIEI CU COVID 19 IL-SSM -48	Ediția I Revizia 0
		Pagină 2 din 8
		Data editării.09.04.2020
Sectie/Compartiment Compartiment SSM; PSI; Protecție Civila si SU		

- acordarea echipamentului de protecție angajaților (măști, mănuși de protecție etc.), pentru a preveni răspândirea infecției și urmărirea ca aceștia să le poarte.
- ❖ Determinarea naturii și nivelului de risc pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la COVID-19 și stabilirea următoarelor măsuri:
 - limitarea expunerii;
 - elaborarea unui plan de măsuri, întocmit în baza recomandărilor medicului epidemiolog cu care are contract
 - aplicarea procedurilor stabilite la nivel național de către Ministerul Sănătății în cazul în care lucrătorul prezintă simptome asociate infecțiilor respiratorii la locul de muncă;
- ❖ În conformitate cu Hotărârea Comitetului National pentru situatii de urgenta se vor implementa urmatoarele masuri, in functie de gravitate;
- ❖ În aceasta etapa, este important ca angajatorii sa isi instruiasca angajatii in privinta regulilor de igiena care trebuie respectate cu strictete. Pentru a reduce riscul de infectie, salariatii trebuie sa tina cont de urmatoarele recomandari:
 - dezinfectarea suprafetelor
 - spalarea mainilor cu apa si sapun, sau dezinfectarea de mai multe ori pe zi, precum si inainte de a manca
 - nu se va atinge fata, nasul, gura, ochii daca mainile nu sunt spalate si dezinfectate
 - orice angajat care prezinta simptome febra sau tuseste se va trimite de indata acasa. In cazul in care situatia sanatatii persoanei se inrautateste, acesta va apela 112.
 - daca o persoana este testata pozitiv cu noul coronavirus, va instiinta obligatoriu si managerul direct. Unitatea va anunta DSP ca are un caz confirmat.
 - daca un angajat a intrat in contact cu o persoana venita din zonele cu transmitere comunitara extinsa va intra in carantina sau izolare la domiciliu pe o perioada de cel putin 14 zile si va anunta managerul direct.
 - la nivelul unitatii se vor sista toate calatoriile in strainatate in interes de serviciu
 - se vor pune la dispozitia angajatilor geluri dezinfectante, manusi, masti de unica folosinta, halate, viziere.

3.2. Recomandari, măsuri preventive de securitate și sănătate în caz de COVID 19

Pentru a reduce riscul de infectie, salariatii trebuie sa tina cont de urmatoarele recomandari:

- ❖ Spala-te des pe maini (spalarea mainilor elimina virusul) cu sapun sau dezinfectant.
- ❖ Evita contactul cu persoane care sunt suspecte de infectii respiratorii acute.
- ❖ Nu atinge ochii, nasul si gura cu mainile (virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra in corp prin ochi, nas sau gura).
- ❖ Acopera gura si nasul daca stranuti sau tusesti.
- ❖ Nu lua medicamente antivirale si nici antibiotice decat in cazul in care iti prescrie medicul
- ❖ Curata toate suprafetele cu dezinfectanti pe baza de clor sau alcool odata pe zi.

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA	INSTRUCTIUNI PROPRII SSM MASURI PREVENTIVE DE LIMITARE A INFECTIEI CU COVID 19 IL-SSM -48	Ediția I Revizia 0
		Pagină 3 din 8
		Data editării.09.04.2020
Sectie/Compartiment Compartiment SSM; PSI; Protecție Civila si SU		

Generalitati:

Infecția cu coronavirus, se transmite:

- ❖ pe cale aeriană, direct prin tuse sau strănut;
- ❖ indirect prin obiecte proaspăt contaminate (batistă, prosop, veselă, etc.)

Simptome frecvent întâlnite:

- ❖ frisoane;
- ❖ febră mai mare de 38 grade Celsius; subfebrilități (37-38 grade Celsius)
- ❖ cefalee (dureri de cap);
- ❖ dureri musculare (mialgii);
- ❖ oboseală fără un motiv clar;
- ❖ strănut;
- ❖ disfonie, răgușeală;
- ❖ dureri în gât; dureri la înghițire; congestionarea faringelui (roșu în gât);
- ❖ tuse -frecvent uscată (sau cu expectorație), episodică sau recurentă
- ❖ inapetență (lipsa poftei de mâncare);
- ❖ indispoziție, iritabilitate (fără o cauză clară);
- ❖ tahipnee (creșterea frecvenței respiratorii) în absența efortului fizic; dispnee
- ❖ grețuri, vărsături.

Oricare din aceste simptome poate fi considerat ca atribuibil unei infecții virale fără a fi însă un semn cert pentru aceasta.

În cazul în care un angajat prezintă unul sau mai multe simptome de mai sus și a intrat în contact cu o persoană posibil infectată, trebuie să sune la 112.

Orice persoană venită din zonele cu transmitere comunitară extinsă va intra în carantină sau izolare la domiciliu pe o perioadă de cel puțin 14 zile.

Recomandări generale:

- ❖ evitarea expunerii prin evitarea aglomerărilor,
- ❖ igiena individuală, în special spălarea mâinilor înainte de luarea meselor și după strângerea mâinilor mai ales după întâlnirea cu o persoană susceptibilă de infecție gripală
- ❖ este recomandată spălarea mâinilor de mai multe ori pe zi cu săpun și apă caldă, cel puțin 20 secunde sau dezinfectarea mâinilor.

4. Informații despre noul coronavirus (COVID-19):

Până în acest moment este stabilit că noul coronavirus (COVID-19 / Sars-Cov-2) este transmis:

- ❖ Direct de la persoana la persoana printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic în principal prin picături respiratorii și contact direct/indirect cu secreții (la o distanță mai mică de 2 m și pe o durată de peste 15 minute);
- ❖ Indirect prin obiecte contaminate, atinse cu mâna. Apoi atingerea cu mâna contaminată a gurii, ochilor, nasului.

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA Sectie/Compartiment Compartiment SSM; PSI; Protecție Civila si SU	INSTRUCȚIUNI PROPRII SSM MASURI PREVENTIVE DE LIMITARE A INFECTIEI CU COVID 19 IL-SSM -48	Ediția I Revizia 0
		Pagină 4 din 8
		Data editării.09.04.2020

4.1. Deplasările – limitați pe cât posibil:

- ❖ Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune cu un număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere.
- ❖ Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrățișările, sărutul obrazilor sau al mâinilor, atingerea fețelor cu mâinile.
- ❖ Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de alte persoane, precum: balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau de acces.
- ❖ În cazul în care sunteți totuși nevoiți să atingeți aceste suprafețe, protejați-vă folosind șervețele de unică folosință sau manusi de protecție.
- ❖ Păstrați o distanță semnificativă, de 2 metri, față de celelalte persoane pe care le întâlniți. În cazul în care vă aflați în transportul în comun încercați să NU stați față în față cu alte persoane
- ❖ Folosiți un șervețel pentru a vă ține de stâlp, evitați să vă atingeți fața și folosiți dezinfectant pentru mâini dacă îl aveți în timp ce mergeți cu trenul, autobuzul sau tramvaiul.
- ❖ Asigurați-vă, după folosirea transportului în comun, că v-ați igienizat mâinile înainte de a vă atinge fața, nasul sau gura.
- ❖ Folosiți, pe cât posibil, rute sau modalități alternative de transport pentru a evita zonele aglomerate de trafic de persoane. În cazul în care programul vă permite, folosiți intervalele orare cu nivel scăzut de trafic de persoane.
- ❖ În zonele urbane, pentru distanțe mici, se recomandă folosirea modalităților alternative de deplasare, fie cu bicicleta/trotineta electrică, fie mersul pe jos.
- ❖ Dacă aveți opțiunea de a merge pe jos sau cu bicicleta, este recomandat să nu folosiți transportul în comun.
- ❖ Dacă sunteți în vârstă sau aveți o boală cronică, găsiți mijloace de transport alternative - prezența dumneavoastră într-un mijloc de transport poate crește semnificativ riscul de infecție.
- ❖ Evitați autobuzele în caz de aglomerație.

4.2. Contactul Direct de evitat:

- ❖ Evitați contactul cu persoane care suferă de infecții respiratorii.
- ❖ Evitați locurile aglomerate
- ❖ Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile.
- ❖ Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutăți sau tușiți;
- ❖ Evitați folosirea la comun a anumitor echipamente de muncă/lucru (tastatura, mouse, etc.)
- ❖ Optați pentru munca de acasă, în măsura în care aveți această posibilitate oferită de angajator.

4.3. Igiena este obligatorie:

- ❖ Respectați cu strictețe regulile de igienă personală recomandate de autorități, pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră cât și pe cei apropiați.
- ❖ Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu o suprafață potențial contaminată sau dezinfectați mainile.
- ❖ Folosiți prosoape de hârtie, de preferat, pentru a vă șterge mâinile.
- ❖ Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate.
- ❖ Dacă strănutăți sau tușiți acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de gunoi.

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA Sectie/Compartiment Compartiment SSM; PSI; Protecție Civila si SU	INSTRUCTIUNI PROPRII SSM MASURI PREVENTIVE DE LIMITARE A INFECTIEI CU COVID 19 IL-SSM -48	Ediția I Revizia 0 Pagină 5 din 8 Data editării.09.04.2020
--	---	---

- ❖ Dezinfectați frecvent, cu soluție pe bază de alcool sau clor, suprafețele cu care intrați în contact la locul de muncă.
- ❖ Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile în care desfășurați activități.
- ❖ NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu alte persoane și nu folosiți aceleași tacâmuri.
- ❖ Masca de protecție/masca chirurgicală îi protejează pe cei din jurul dumneavoastră, în cazul în care aveți simptome de gripă sau răceală, întrucât previne răspândirea virusului pe cale respiratorie.
- ❖ Masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei care o poartă.
- ❖ Hidratarea organismului este importantă în orice condiții, indiferent de contextul epidemiologic actual. Consumați zilnic o cantitate suficientă de apă, adaptată la greutatea dumneavoastră și la nivelul de efort fizic depus. Vitamina C este un micronutrient esențial pentru buna funcționare a organismului nostru.

4.4. Informarea din surse de încredere:

- ❖ Țineți cont de faptul că nu în toate cazurile infectarea cu noul coronavirus (COVID-19) este vizibilă prin simptome specifice (tuse, febră, dificultăți în respirație).
- ❖ Virusul poate fi răspândit inclusiv de persoane aparent sănătoase, care nu au cunoștință de faptul că sunt purtători ai noului coronavirus.
- ❖ Informați-vă despre noul coronavirus numai din surse oficiale!
- ❖ Doar în cazul urgențelor sunați la 112!
- ❖ Protejați-vă apropiații, nu-i expuneți!
- ❖ Manifestați o atitudine preventivă față de orice caz, întrucât răspândirea virusului este posibilă și din partea persoanelor care nu manifestă simptome specifice.

4.5. In caz de simptome:

- ❖ Rămâneți acasă dacă aveți simptome de gripă sau răceală (tuse, febră, dificultăți în respirație) și sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi, NU mergeți din primul moment la unitățile de urgență.
- ❖ Există riscul, în cazul în care sunteți purtător al virusului, să transmiteți și altor persoane noul coronavirus.

4.6. In caz de confirmare a infectării cu noul coronavirus (COVID-19)

- ❖ dacă se pozitivează testele de diagnostic al infecției, se va respecta procedura oficială în vigoare pentru cazurile pozitive.
- ❖ contactii apropiați ai unui caz confirmat pot fi izolați la locul de muncă, în condițiile în care:
 - vor purta permanent mască schimbata la intervale de timp adecvate,
 - vor reduce la minim în timp contactul cu alte persoane și vor pastra distanța de siguranță între persoane adică mai mult de 1,5 – 2 metri, preferabil vor lucra în camera individuală;
 - vor reduce la minim utilizarea în comun a unor echipamente sau aparate (ex. tastatura, imprimanta, telefon etc.) precum și a toaletelor comune.
 - vor respecta toate procedurile legate de decontaminarea mainilor, dezinfecția suprafețelor pe care le ating etc.

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA Sectie/Compartiment Compartiment SSM; PSI; Protecție Civila si SU	INSTRUCTIUNI PROPRII SSM MASURI PREVENTIVE DE LIMITARE A INFECTIEI CU COVID 19 IL-SSM -48	Ediția I Revizia 0
		Pagină 6 din 8
		Data editării.09.04.2020

IMPORTANT!

In situatia declararii starii de urgenta, fiecare persoana are responsabilitatea sa urmareasca si sa respecte noile indicatiile emise de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, precum si ale COMITETULUI DE CRIZA CONSTITUIT LA NIVELUL SPITALUL.

MASURI DE PREVENIRE LA IEȘIREA DIN CASA/DOMICILIU ACTIUNI IMPOTRIVA COVID 19

1. Dacă ieși pune-ți o haină cu mânecă lungă
2. Strânge-ți părul, nu-ți pune cercei, brățări sau inele. Așa îți vei atinge fața mai rar.
3. Ia cu tine șervețele de unică folosință cu care să îți protejezi degetele atunci când ești nevoit/ă să atingi ceva
4. Dacă ai mască, pune-ți-o la final, chiar înainte de a ieși pe ușă
5. Pe cât posibil, nu folosi mijloace de transport în comun.
6. Mototolește șervețelul și pune-l într-o pungă ermetic legată, înainte de a-l arunca la gunoi.
7. Dacă strănuți sau tușești, fă-o în zona cotului, nu în aer sau în palmă.
8. Spală-te pe mâini sau freacă mâinile cu gel dezinfectant, după ce atingi orice obiect sau suprafață.
9. Nu-ți atinge fața până nu ești sigur ca ai mâinile curate.
10. Păstrează distanța maximă posibilă, față de alte persoane.

MASURI PREVENTIVE PENTRU A LIMITA INFECTIA CU COVID 19

SPALA-TE PE MAINI IMEDIAT DUPA CE ATINGI URMATOARELOR OBIECTE. Sunt magneti de microbi si germeni Spalarea mainilor este esentiala pentru o igiena corespunzatoare intrucat limiteaza transferul de bacterii, virusuri si alti germeni. Se recomanda utilizarea sapunului si a apei curate sau a unui produs de dezinfectare pe baza de alcool pentru curatarea mainilor murdare. Ambele sunt modalitati eficiente de a mentine germenii la distanta. Desigur, este imposibil sa ne mentinem mainile 100% curate tot timpul, dar este absolut esential ca dupa atingerea urmatoarelor lucruri sa ne curatam corespunzator.

Balustrade, manere sau clante -Dezinfectarea membrelor superioare este esentiala dupa calatoritul in transportul public, unde mai multe persoane ating continuu aceleasi suprafete.

Ecranele aparaturii cu senzori de atingere - Acum ca tehnologia inlocuieste unele produse din hartie, este esential sa ne dezinfectam mainile dupa atingerea oricarui ecran cu senzori. Telefoanele fac parte si ele din aceasta categorie, mai ales ca uneori le mai imprumutam si altora sau le folosim dupa ce am atins zone contaminate.

Bureții de bucatarie si tocatoarele -Bucataria este un mediu incarcat cu germeni. Aici nu doar ca aducem alimente crude sau necoapte, ci le si curatam, alaturi de alte ustensile, textile si bureti. In urma unui studiu, s-a concluzionat ca exista 326 de specii diferite de bacterii pe buretii cu care spalam vasele. Asadar, este esential sa ne curatam corect inainte de a pregati o masa si dupa manipularea carni crude.

Obiecte de scris care nu ne apartin - Un pix care circula intr-un birou de dimensiuni medii are de zece ori mai multi germeni decat un vas de toaleta, cu aproximativ 200 de bacterii pe centimetru patrat. Daca acest lucru nu ne pune pe ganduri, trebuie sa luam in considerare si faptul ca multora le place sa bage in gura pixul sau capacul unui stilou.

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA	INSTRUCTIUNI PROPRII SSM MASURI PREVENTIVE DE LIMITARE A INFECTIEI CU COVID 19 IL-SSM -48	Ediția I Revizia 0
Sectie/Compartiment Compartiment SSM; PSI; Protecție Civila si SU		Pagină 7 din 8
		Data editării.09.04.2020

Pompitele de la sapunurile lichide - Cercetatorii de la Universitatea din Arizona au descoperit ca dozatoarele de sapun reincarcabile sunt pline de microbi. Charles Gerba, cercetator principal, spune ca atingerea containerelor de sapun reincarcabile poate transfera de fapt mai multe bacterii pe maini decat daca le-am introduce intr-un vas de toaleta.

6. Responsabilitati

6.1 Responsabilitatile angajatorului

- Asigurarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice și de altă natură pentru evitarea sau reducerea riscurilor de accidentare sau îmbolnăviri profesionale.
- Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, prin controlul periodic asigurat de medicii de medicina a muncii

6.2 Responsabilitatile Medicului de medicina muncii

- Efectuarea controlului medical la angajare lucratorilor si eliberarea Fisei de aptitudine;
- Verificarea periodică a stării de sănătate a lucratorilor.

6.3 Responsabilitatile Conducătorul locului de muncă

- Să respecte atribuțiile din fișa postului;
- Să efectueze instruirea periodică a lucratorilor conform periodicității și tematicii stabilite,
- Să consemneze în fișa de instruire individuală privind securitatea și sanatatea în munca, tematica instruirii și să ceară lucrătorilor să semneze efectuarea instruirii, în cunoștință de cauză;
- Sa cunoasca masurile de prim ajutor si sa le aplice în caz de accident.
- Sa instruiasca si sa verifice periodic modul în care lucratorii din subordine si-au însusit legislatia si instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca;
- Sa efectueze instruirea lucrătorilor privind modul de acordare a primului ajutor în caz de accidentare pentru toate riscurile la care se expun.

6.4 Responsabilitatile lucrătorilor:

- să se conformeze cu prezentele instrucțiuni;
- să se prezinte la serviciu apt mental și fizic pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
- să respecte traseul și durata de deplasare înscrisă în fișa individuală de instruire privind SSM;
- să respecte atribuțiile din fișa postului;
- sa acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu.
- să își însușească informațiile primite în procesul de instruire de SSM;
- sa respecte ordinea și disciplina la locul de munca și prevederile Regulamentului Intern al unitatii;
- să se prezinte la controlul medical periodic;
- să-și desfășoare activitatea astfel încât, să nu expună la pericol de accidentare atât persoana proprie, cât și celelalte persoane participante la procesul de muncă;
- să participe la instruirea efectuată de către conducătorul locului de muncă și să semneze efectuarea instruirii referitoare la conținutul acesteia;

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA Sectie/Compartiment Compartiment SSM; PSI; Protecție Civila si SU	INSTRUCTIUNI PROPRII SSM MASURI PREVENTIVE DE LIMITARE A INFECTIEI CU COVID 19 IL-SSM -48	Ediția I Revizia 0
		Pagină 8 din 8
		Data editării.09.04.2020

- sa respecte caile de acces, caile de circulatie, marcajele si semnalizarile de siguranta si de avertizare existente;
- sa respecte semnalizarea de securitate și/sau de sănătate in munca;
- la încheierea activității sa scoata de sub tensiune echipamentele de lucru utilizate sau existente la locul de munca;

7. Inregistrari

Instruirile conform prezentei instructiuni proprii IP – SSM – 48 se efectueaza conform tematicii de instruire SSM aprobata de angajator si se înregistrează în fișele individuale de instruire SSM a lucrătorilor.

Aprobat, Manager:	Semnătura:
Avizat : Sef Sectie	Semnătura :
Avizat, șef BMC :	Semnătura:
Avizat presedinte CMI	Semnătura:
Elaborat: Ana Maria Kolumban	Semnătura:
Data intrării în vigoare	

LISTA DE DIFUZARE

Data difuzării / Distribuiri			
Scopul difuzării	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele
Informare	Conducere	Manager	
Informare	Biroul Managementul	RMC	
Păstrare	Calității Serviciilor		
Auditare	Medicale		
Informare	Secția Boli Psihice	Medic ȘefSecție	
Aplicare	Cronice	As. ȘefSecție	
Informare	Compartiment	Director Financiar	
Aplicare	Financiar-contabil	Contabil	
Informare	Serviciul Administrativ		
Aplicare	Aprovizionare		
Informare	Compartiment Achiziții		
Aplicare	Publice		
Informare	CPIAAM	Sef Compartiment	
Aplicare			
Informare	Farmacie	Farmacist Șef	
Aplicare			
Informare	Compartiment Resurse	Economist	
Aplicare	Umane, Juridic		
Informare	Compartiment SSM;	Inginer	
Păstrare	PSI; Protecție Civila si		
Aplicare	SU		